



လူအများစုဝေးနေထိုင်ရာနေရာ (Institution) များတွင် နေထိုင်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ကိုပစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 2.0)

ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ မီဘမှုကျောင်းများ၊ ပရဟိတကေဟာများ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်တော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းနှင့် သင်တန်းများ၊ သော်ခါဆောင်များ၊ အားကေစားသမားများအား စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် အကျဉ်းထောင်များ၊ အချုပ်ထောင်များအစရှိသော လူအများစုဝေးနေထိုင်ရာနေရာ (Institution) များတွင် ကိုပစ်-၁၉ ရောဂါ အပါအဝင် ကူးစက်ရောဂါများ ကပ်အသွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သဖြင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆိပ်ပါလုအများစုဝေးနေထိုင်ရာနေရာ (Institution) များ၏ နေထိုင်သူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို တိကျွွားပူးပေါင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်-

လူအများစုဝေးနေထိုင်ရာနေရာ (Institution) များတွင် နေထိုင်သူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

- ၁။ (က) အသက်ငါးနှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများအားလုံး ကိုပစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှုန်းရှိရန်နှင့် အသက်(၁၈)နှစ်နှင့်အထက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုပြီးနှီးမှုကာလ (၆)လပြည့်ပြီးသူများသည် ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှုပ်းကို မပျက်မကွက်ခဲ့ယူကြရန်။
- (ခ) အလုပ်ပိတ်အခန်းအတွင်း လူအများနှင့်အတူရှုနေခြင်း၊ အခန်းအတွင်း ပြင်ပမှုလာရောက်သူများရှုပါက ပါးစပ်နှင့်နာခေါင်းစည်း (Mask) ကို အမြဲဝါယာဆင်ထားရန်။
- (ဂ) လက်ကိုမကြာခေါ် စတုရန်း(၂၀)ကြာရေး ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် အယ်လ်ကိုဟော(၆၀%) ပါဝင်သောလက်သူ့စင်ဆေးရည် (Hand Sanitizer/Gel) ဖြင့် စနစ်တကျဆေးကြောရန်။

- (ဃ) ရုတ်တရက် နာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုခြင်းပြုသည့်အခါတိုင်း ပါးစပ်နှင့်နာခေါင်းကို တံတားကျေးပြုနိုင်သောင်းအပ်ရန်။
- (င) စားသောက်ရာတွင် အတူစွဲစားသောက်ခြင်း၊ မျက်နှာချင်းဆိုင် စားသောက်ခြင်း၊ စားသောက်နေစဉ် စကားပြောဆိုခြင်းများ တတ်နိုင်သူ့မှ မပြုလုပ်ကြရန်။
- (စ) ကိုပစ်-၁၉ ရောဂါ သံသယလက္ခဏာခံစားရာသူရှုပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ကျေဝန်ထမ်းထံသို့ ချက်ချင်းသတင်းပေးပို့ရန်။
- ၂။ လာရောက်တွေ့ဆုံးသော စည်းကျောင်းများ လိုက်နာရန်အချက်များ
- (က) ကိုပစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှုပြီးသူများဖြစ်ရန်။
- (ခ) လာရောက်တွေ့ဆုံးစဉ် ပါးစပ်နှင့်နာခေါင်းစည်း (Mask)ကို စနစ်တကျ အမြဲဝါယာဆင်ထားရန်။
- (ဂ) Institution အဝင်/ထွက်တွင် ကိုယ်အပူချိန် တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုခံယူရန်။
- (ဃ) ပျားနာခြင်းနှင့် အခြား ကိုပစ်-၁၉ ရောဂါ သံသယလက္ခဏာများ ခံစားနေရပါက လာရောက်ခြင်းမပြုရန်။
- (င) အတူတကွ ဝိုင်းဖွဲ့စားသောက်ခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရန်။
- (စ) လူစုလုဝေးမဖြစ်စေရေး ကရုပြုနေထိုင်ရန်။

ကျော်မာရေးဝန်ကြီးဌာန

လက်တွင် ကပ်ပါလာနိုင်သော ဗိုင်းရပ်စိုးကို ပျက်စီးစေရန်အတွက် လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့်ရေအသုံးပြု၍ အနည်းဆုံး စက္ကန်း(၂၀)ကြာဆေးကြောပါ။