




COVID-19 ကိုရှိနာမြိုင်းရပ်စံရောဂါကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် စည်းကမ်းမဲ့ တံတွေးသလိပ်ထွေးခြင်းနှင့် ကွမ်းတံတွေးထွေးခြင်းတို့ကို လုံးဝ(လုံးဝ)ရှောင်ကြည်ပါ

I။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်များအရ (၂၈.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ကိုရှိနာမြိုင်းရပ်စံရောဂါကူးစက်ခံရသူ (၁၄၆) ဦး အနက် (၃၃) ဦး (၅၇)% သည် ရောဂါလက္ခဏာမပြုဘဲ ကိုရှိနာမြိုင်းရပ်စံပိုးရှိနေသည်ကို တွေ့ရှုပါသည်။

II။ ကိုရှိနာမြိုင်းရပ်စံသည် ရောဂါရိသူ၏ တံတွေးဂလင်း (Salivary Glands) တွင် ခိုအောင်းနေလေ့ရှိပြီး နှာချာ၊ ချောင်းဆိုး စကားပြောရာမှုတစ်ဆင့် ထွက်လာသော တံတွေးအစက်အမှုန်များတွင် ရောဂါပိုးအမြောက်အများပါဝင်နှင့်သည်။ သုတေသနစစ်တမ်းများအရ ကိုရှိနာမြိုင်းရပ်စံပိုးရှိသူ၏ တံတွေးသလိပ်တွင်ဗြိုင်းရပ်စံပါဝင်မှုနှင့် (၉၁.၇)% ရှိသည်ကို တွေ့ရှုပါသည်။^{1,2,3}



ပုံ (၁) တံတွေးဂလင်းနှင့် တံတွေးတွင် ကိုရှိနာမြိုင်းရပ်စံပါရှိနေပုံ⁴

၃။ ကိုရှိနာမြိုင်းရပ်စံရောဂါပိုးပါဝင်သည့် တံတွေးအစက်အမှုန်များသည် အနီးကပ်ထိတွေ့သူ၏ မျက်စိ၊ နာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့မှုတစ်ဆင့် တိုက်ရှိက်ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊

တံတွေးအစက်အမှုန်များ တင်ကျန်နေသည့် မျက်နှာပြင်၊ အရာဝတ္ထုတွက် ကိုင်တွယ်မီ ၁၇၁၁ လက်နှင့် မိမိ၏ မျက်စိ၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့ကို ကိုင်တွယ်ခြင်းကြောင့်လည်း ကောင်း ကိုရှိနားလိုင်းရပ်စီရောဂါ ကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည်။^{4,5,6} ၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအား ထိရောက်စွာလျှော့ချိုင်ရေးအတွက် လူကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ စည်းကမ်းမဲ့တံတွေးသလိပ်ထွေးခြင်းကို (အထူးသဖြင့် အများ ပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင်) လုံးဝရှောင်ကြည်ပါရန် တိုက်တွန်းနှီးဆော်အပ် ပါသည်။

စည်းကမ်းမဲ့ တံတွေးသလိပ်ထွေးခြင်းကို လုံးဝရှောင်ကြည်ပါ

- ၅။ (၂၀၁၄) ခုနှစ် စစ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူ၌ီးရော် (၄၃)% သည် ကွမ်းစားကြောင်းသိရှိရသည်။ အများစုမှာ အမျိုးသားများ ဖြစ်ပါသည်။⁷
- ၆။ ကွမ်းစားသူများအနေဖြင့် မိမိတွင် ကိုရှိနားလိုင်းရပ်စီရောဂါပိုးရှိနေပါက ကွမ်းတံတွေး တွင် ပြိုင်းရပ်စိုးမြောက်များစွာပါဝင်နိုင်သောကြောင့် စည်းကမ်းမဲ့ကွမ်းတံတွေးထွေးခြင်း ဖြင့် အခြားသူများထံသို့ ရောဂါကူးစက်ပုံးနှံမှုကို ပိုမိုဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။
- ၇။ ကွမ်းတံတွေးစည်းကမ်းမဲ့ထွေးခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးပါဝင်သည့် ကွမ်းတံတွေးတင်ကျန် နေသာ မျက်နှာပြင်များ၊ အရာဝတ္ထုများကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မီသောလက်ဖြင့် မျက်စိ၊ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်တို့ကို ကိုင်တွယ်မီခြင်းမှတစ်ဆင့် ရောဂါကူးစက်ခြင်း ခံရနိုင်ပါသည်။
- ၈။ ကွမ်းယာစားသူများအနေဖြင့် ကွမ်းယာသူ/ ကိုင်တွယ်သူ၏ မသန့်ရှင်းသောလက်မှ တစ်ဆင့် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည်။
- ၉။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကွမ်းစားခြင်း၊ စည်းကမ်းမဲ့ကွမ်းတံတွေးထွေးခြင်းတို့ကို လုံးဝရှောင်ကြည်ပါရန် တိုက်တွန်းနှီးဆော်အပ်ပါသည်။

ကွမ်းစားခြင်း၊ စည်းကမ်းမဲ့ ကွမ်းတံတွေး ထွေးခြင်းကို လုံးဝရှောင်ကြည်ပါ

၁၀။ နှာရည်၊ တံတွေး၊ သလိပ်၊ ကွမ်းတံတွေးစသည့်အညွစ်အကြေးများ ပေကျံနေသော အသုံးပြုပြီး တစ်ရှိုးများ၊ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်းများ စသောပစ္စည်းများကို အဖုံးပါသော အမှိုက်ပုံးအတွင်းသို့ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ပါ။

၁၁။ အသုံးပြုပြီးတစ်ရှိုးများ၊ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်းများကို စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်ခြင်း ကြောင့် ငင်းပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့မိသောလက်ဖြင့် မိမိ၏ မျက်စိ၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့ကို ကိုင်တွယ်မိပါက ကိုရှိနားလိုင်းရပ်စီရောဂါဏ် ကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည်။

ကွမ်းစားခြင်းသည် ခံတွင်းကင်ဆာ၊ လျှောက်ဆာစသည့် ရောဂါများကို ဖြစ်စေသည်သာမက ယခုအခါ စည်းကမ်းမဲ့တံတွေးသလိပ်ထွေးခြင်း၊ ကွမ်းတံတွေး ထွေးခြင်းသည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကို လွယ်ကူစွာ ပုံးနှံစေပါသဖြင့် ပြည်သူကျွန်းမာရေးကျင့်ဝတ်အရ လုံးဝ(လုံးဝ)ရှောင်ကြော်ကြပါရန် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုခံနေသူများနှင့် ပြည်သူများအား ပန်ကြားအပ်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ကျွန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

ကျွန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ

ကျွန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

(၂၈-၄-၂၀၂၀)

References:

1. Kelvin Kai-Wang To, Owen Tak-Yin Tsang, Cyril Chik-Yan Yip, Kwok-Hung Chan, Tak-Chiu Wu, Jacky Man-Chun Chan, Wai-Shing Leung, Thomas Shiu-Hong Chik, Chris Yau-Chung Choi, Darshana H Kandamby, David Christopher Lung, Anthony Raymond Tam, Rosana Wing-Shan Poon, Agnes Yim-Fong Fung, Ivan Fan-Ngai Hung, Vincent Chi-Chung Cheng, Jasper Fuk-Woo Chan, Kwok-Yung Yuen, Consistent Detection of 2019 Novel Coronavirus in Saliva, Clinical Infectious Diseases, , ciaa149,
<https://doi.org/10.1093/cid/ciaa149>
2. Chen, Lili and Zhao, Jiajia and Peng, Jinfeng and Li, Xiaoshuang and Deng, Xuliang and Geng, Zhi and Shen, Zhenyu and Guo, Fengyuan and Zhang, Qianwen and Jin, Yang and Wang, Lin and Wang, Songlin, Detection of 2019-nCoV in Saliva and Characterization of Oral Symptoms in COVID-19 Patients (March 14, 2020). Available at SSRN:
<https://ssrn.com/abstract=3557140> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3557140>
3. Could SARS-CoV-2 be transmitted via speech droplets? Philip Anfinrud, Christina E Bax, Valentyn Stadnytskyi, Adriaan Bax medRxiv 2020.04.02.20051177; doi:
<https://doi.org/10.1101/2020.04.02.20051177>
4. Xu, R., Cui, B., Duan, X. et al. Saliva: potential diagnostic value and transmission of 2019-nCoV. Int J Oral Sci 12, 11 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41368-020-0080-z>
5. WHO. Q&A on coronaviruses (COVID-19). 17 April 2020 | Q&A. (Accessed as of 27.4.2020). Available from: <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>
6. Frequently Asked Questions. US CDC. (Accessed as of 27.4. 2020). Available form: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#How-COVID-19-Spreads>
7. Ministry of Information. Betel quid and health(11/20/2018). (Accessed as of 27.4.2020). Available from: <https://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=content/betel-quid-and-health>