



COVID - 19 ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး  
လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စံကိုက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန  
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလ

COVID - 19 ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး  
လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စံကိုက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်  
(၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ မေလ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	နိဒါန်း	၁
၂	သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ (Dengue Epidemiological Situation)	၂
၃	စံကိုက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်	၃
၄	သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၄.၁။ ဗဟိုအဆင့်မှဆောင်ရွက်ရန် ၄.၂။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်မှဆောင်ရွက်ရန် ၄.၃။ မြို့နယ်အဆင့်မှ ဆောင်ရွက်ရန် ၄.၄။ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ဓါတ်ခွဲဌာနများနှင့် အခြေခံကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများမှ ဆောင်ရွက်ရန် ၄.၅။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်သူများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ဆောင်ရွက်ရန်	၄
၅	လုပ်ငန်းဆန်းစစ်ဆွေးနွေးခြင်း	၁၅
၆	ရန်ပုံငွေ သုံးစွဲခြင်း	၁၆
၇	နိဂုံး	၁၆
၈	နောက်ဆက်တွဲများ (၁) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (၂) ရက်သတ္တပါတ်အတွင်း ဖုံးသွန်၊လဲ၊စစ် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဦးတည် နေရာများနှင့်ဆောင်ရွက်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ (၃) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးစီမံချက် လုပ်ငန်းအချိန်ပြဇယား (၄) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါစာရင်းဇယားပုံစံများ	၁၇

# COVID - 19 ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စံကိုက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

## ၁။ နိဒါန်း

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ COVID-19 ရောဂါကို pandemic အဖြစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် မတ်လ (၂၃) ရက်နေ့မှစ၍ COVID-19 ရောဂါ ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာကို စတင် တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို ကြီးမားသော ဖိအားပေး နေပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အားလုံးသည် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် မိမိတို့ကျရာတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် အခြားသော ကူးစက်ရောဂါ (သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ ရာသီတုပ်ကွေး၊ ဝက်သက်၊ ဝမ်းရောဂါ စသဖြင့်) ကာကွယ်နှိမ်နင်းကုသရေးဖက်တွင် လစ်ဟာမှုများ ဖြစ်ပေါ် လာသကဲ့သို့ မှတ်သန် ကာလတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သော ကူးစက်ရောဂါများ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရေး မိုးမကျမီ ဆောင်ရွက်ထားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါသည် (၂)နှစ် (၃)နှစ် လျင် (၁)ကြိမ် ကပ်ရောဂါအသွင် ဖြစ်လေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှု အမြင့်ဆုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၅-ခုနှစ်တွင် (၄၃၈၄၅)ဦး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ အမြင့်ဆုံးသေဆုံးမှု (၄၄၄)ဦးကို ၁၉၉၄-ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၏ သေဆုံးနှုန်းမှာ ၁၉၇၀-ခုနှစ်တွင် (၅.၅%) မှ ၂၀၁၅-ခုနှစ်တွင် (၀.၃၇%) သို့ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး စီမံချက်၏ ဝိသေသ ရည်မှန်းချက်များမှာ -

- သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ၂၀၂၀-ခုနှစ်တွင် ၂၀၁၅-ခုနှစ် ဖြစ်ပွားမှု၏ (၂၅%) သို့လည်းကောင်း၊ ၂၀၂၅-ခုနှစ်တွင် (၅၀%) ထိလည်းကောင်း လျော့ချရန်၊
- သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါဖြင့် သေဆုံးမှုကို ၂၀၂၀-ခုနှစ်တွင် ၂၀၁၅-ခုနှစ် သေဆုံးမှု၏ (၅၀%) သို့လည်းကောင်း၊ ၂၀၂၅-ခုနှစ်တွင် (၉၀%) ထိလည်းကောင်း လျော့ချရန်၊
- သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြင့် သေဆုံးနှုန်း (Case Fatality Rate) ကို (<1%) တွင် ထိန်းထားရန် ဖြစ်ပါသည်။

SDG Goal 3.3 အရ ၂၀၃၀-ခုနှစ်တွင် (Neglected Tropical Diseases) တွင် ပါဝင်သော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကို ကပ်ရောဂါအသွင် ဖြစ်ပွားမှုမှ အဆုံးသတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

COVID-19 ကူးစက်မြန်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း ငှက်ဖျားနှင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကဲ့သို့သော ပိုးမွှားများမှ ကူးစက်သောရောဂါများကို ကာကွယ်ရေး၊ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးနှင့် ကုသရေး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အလေးထားပြောကြားခဲ့

ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို COVID-19 ရောဂါတုန့်ပြန်မှုပေးရန်တာဝန်များ ပေးထားသည့် လက်ရှိအခြေအနေတွင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့မှ တိုက်တွန်းထားပါသည်။

COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် တစ်ချိန်တည်းတွင် နိုင်ငံအမြောက်အမြား၌ သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့် arbovirus ကြောင့်ဖြစ်သော အခြားရောဂါဖြစ်ပွားမှုများလည်း မြင့်တက် လျက်ရှိသောကြောင့် မိုးရာသီသို့ရောက်ရှိတော့ မည့်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားရေးအသွင်ဖြင့် အရှိန် အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

မြို့ပြလူဦးရေ များပြားခြင်းသည် ရောဂါနှစ်မျိုးလုံးအတွက် ကူးစက်နိုင်စွမ်း အမြင့်မား ဆုံးဖြစ်စေသောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါနှင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်မှု(၂)ခု ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပွားမှုသည် လူသားများအတွက် အန္တရာယ်ကြီးမားသော အကျိုးဆက် များဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သော အဖျားတက်ခြင်းသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါအား စစ်ဆေးမှုများအပေါ် မှားယွင်းသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ် နင်းရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

ထိုသို့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သည့် လူစုလူဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များ၊ လိုအပ်သည့် ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများကို ပြည်သူများနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များအနေဖြင့် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုမရှိစေရန် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

**၂။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ (Dengue Epidemiological Situation)**

မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါသည်ဖြစ်ပွားမှုသည် မိုးရာသီတွင် မြင့်တက် လေ့ရှိပြီး ဇူလိုင်လခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါသည်။ (၂၀၁၉)ခုနှစ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ် ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ (၂၄၁၇၈)ဦးရှိပြီး၊ (၁၃၂)ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ယခင်က မြို့ကြီးများ တွင်သာ အဖြစ်များသော်လည်း ယခုအခါတွင် ကျေးလက်ဒေသများတွင်ပါ ဖြစ်ပွားလာသည်ကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။ အသက်(၅)နှစ်မှ (၉)နှစ်အရွယ် ကလေးများတွင် ဖြစ်ပွားမှုများပြားသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အသက်အရွယ်မရွေး၊ ကျား၊မ မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ (၂၀၁၉)ခုနှစ်အတွင်း ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု များအရ သွေးလွန်တုပ်ကွေး Serotype (၄)မျိုးရှိသည့်အနက် Serotype (1,2,3)တို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးအဓိက သယ်ဆောင်သော ခြင်္ကျား

မှာ (*Aedes aegypti*) ဖြစ်ပြီး မိုးရာသီစတင်သည်နှင့် အဆိုပါ ခြင်္သေ့ပျား ပေါက်ပွားလေ့ရှိသည့်အတွက် ကပ်ရောဂါအသွင် မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်နှိမ်နင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၉-ခုနှစ် သတင်းအချက်အလက်များအရ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု၏ (၇၇%)ကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်(၈)ခု (ကချင်၊ မန္တလေး၊ ဧရာဝတီ၊ စစ်ကိုင်း၊ ရန်ကုန်၊ ရခိုင်၊ မွန်နှင့် မကွေး)တို့တွင် တွေ့ရပြီး သေဆုံးမှု၏(၅၀%) သည် ရန်ကုန်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့မှ ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလကုန်အထိ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ(၈၈၅)ဦးရှိပြီး၊ (၇)ဦး သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀-ခုနှစ်၊ ဧပြီလကုန်အထိ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကပ်ရောဂါအသွင် ဖြစ်ပွားကြောင်းသတ်မှတ်နိုင်မည့် Cut off Point ဖြစ်သည့် Mean (5 years) + 2SD ဦးရေ (၂၀၅၆)ဦး ထိ သတင်းပို့ လူနာဦးရေ မရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသော်လည်း လာမည့် မိုးရာသီ ကာလများနှင့် ယခုကဲ့သို့ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေသော ကာလများတွင် ကပ်ရောဂါအသွင် မဖြစ်ပွားစေရန် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

**၃။ စံကိုက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်**

၃-၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်း လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးမှ တိကျစွာ လိုက်နာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများကို COVID-19 ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် တွဲဖက်၍ စနစ်တကျ သေချာစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

၃-၂။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချ၍ သေဆုံးမှုမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

**၄။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ခြင်း**

COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် နေစဉ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ တပါတည်း ဆောင်ရွက်ရ ပါမည်။ အောက်ပါ အချက်များကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

၄.၁။ ဗဟိုအဆင့်မှဆောင်ရွက်ရန်

- (၁) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော COVID-19 ရောဂါ ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှု ထိန်းချုပ်ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ဖြန့်ဝေ ပေးရမည်။
- (၂) ဗဟိုအဆင့်မှ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ကုသရေးကော်မတီ သို့ COVID - 19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်း ရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းရမည်။
- (၃) COVID-19 ကပ်ရောဂါအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့် ကော်မတီများကို ဗဟိုမှ ချိတ်ဆက်အကြောင်းကြား ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၄) COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စံကိုက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်များရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများသို့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ Mobile Tablet များသို့ ထည့်သွင်း၍ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား လမ်းညွှန်မှုပေး ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၅) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်ရှိ COVID-19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ် ကုသရေး ကော်မတီများ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအဆင့်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ အခြားသောဝန်ကြီးဌာန များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ EHO များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ များ၊ ပြည်သူများပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ရန် စီစဉ် ညွှန်ကြားပေးရမည်။
- (၆) လိုအပ်သော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် (Abate များ၊ Portable Ultra Low Volume Fogger ၊ Thermal Fogger များ၊ IEC များ၊ Malathion နှင့် Dengue Test kit) များကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ လုံလောက်အောင် အချိန်မီ ဝယ်ယူ ဖြန့်ဖြူးပေးရန်နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရမှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် (Mask, Face shield, Glove, Apron) များကို ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ လုံလောက်စွာ အချိန်မီ ဖြန့်ဝေပေးရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၇) COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသော ကာလအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် COVID-19ရောဂါအကာကွယ်ပစ္စည်းများဖြစ်သော( Mask, Face shield, Glove, Apron) ဝတ်ဆင်ပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ရမည်။
- (၈) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုမှကာကွယ်ရန် ကျန်းမာရေးအသိပညာဖြင့်တင်ရေးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြည်သူများပူးပေါင်း လိုက်နာရမည့် အချက်များကို နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများ၊ ပို့စတာများ၊

လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ အသံချဲ့စက်များ၊ လူမှုကွန်ရက်များကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လွှင့် ဖြန့်ဝေကာ ကြိုတင်သတိပေးအကြောင်းကြားရမည်။

- (၉) COVID- 19 အရေးပေါ် ဖုန်းနံပါတ်များတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများပါ ထည့်သွင်းပေးရမည်။
- (၁၀) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် မြို့နယ်အဆင့်ရှိ ဆေးရုံများအထိ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Video Conferencing များပြု လုပ်၍ Clinical Management Guideline များ BHS Guideline သင်တန်းများပို့ချ နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၁၁) COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသော မြို့နယ်များရှိ ဆေးရုံများအားလုံးနှင့် ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးဌာနများတွင် ဖွင့်လှစ်သော Fever clinic များသို့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး သံသယလူနာများအား စစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များဖြင့်ညွှန်ကြား ရန်၊ Dengue Test kit များ လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ပေးရန် စီစဉ်ရမည်။
- (၁၂) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို COVID-19 Clinical Management ကော်မတီအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရမည်။
- (၁၃) Logistics ( Gelofusin, Dengue Test kit, PRP) များအစရှိသည့် လိုအပ်ချက်များကို ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြည့်ရှုပြီး၊ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းကာ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်သွားရမည်။
- (၁၄) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါလူနာများကို ဆေးရုံ ဆေးခန်းသို့ ပို့ဆောင်ရာ၌ အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားသော အချိန်/ နေရာများတွင် ခရီးဖြတ်သန်း သွားလာခွင့်ကို ဗဟို ကော်မတီမှ လမ်းညွှန်ပေးရမည်။
- (၁၅) အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ယခုနှစ် ဖြစ်ပွားသော Dengue Serotype စစ်ဆေးရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရမည်။
- (၁၆) ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေများကို mobile phoneဖြင့် ခိုင်မာမြန်ဆန်စွာ နေ့စဉ်သတင်း ပေးပို့မှုစနစ်ကို တည်ဆောက်၍ အချိန်နှင့် တပြေးညီ စောင့်ကြည့် ထောက်လှမ်းခြင်း၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွား/ သေဆုံးနေမှုများကို သတင်းထုတ်ပြန်ပေးရမည်။
- (၁၇) ဆင့်ကဲ သတင်းပို့စနစ်ကို တည်ဆောက်သွားရမည်။ ဗဟိုရပကန (Contact hotline no-0673422565)
- (၁၈) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ Data Focal Person များ အဆင့်တိုင်းတွင်ထားရှိပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို နေ့စဉ်ကိုက် ညှိ၍ စာရင်းများကို Viber Group (သို့မဟုတ်) Fax (သို့မဟုတ်) Telephone ဖြင့် သတ်မှတ် ထားသည့် အချိန်အတိုင်း အဆင့်ဆင့် အရောက်ပေးပို့နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရ မည်။ဆေးရုံများမှ နေ့စဉ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးအတည်ပြုလူနာ စာရင်းအား တိုင်းဒေသကြီး

ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ နေ့လည် (၁၂) နာရီအရောက် ပေးပို့ရမည်။  
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ဗဟိုရပကနသို့  
နေ့လည်(၂)နာရီအရောက်ပေးပို့ရမည်။ ဗဟိုရပကနသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန  
မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ နေ့စဉ်မနက်  
(၈)နာရီအရောက် သတင်းပေးပို့ရမည်။

- (၁၉) ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော (MMA, GP Society) တို့နှင့်  
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ လူနာကုသမှု/ သတင်းအချက်အလက် ရယူခြင်းများအား  
လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရမည်။
- (၂၀) ဗဟို Web site များဖြစ်သော ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ CDC  
Facebook Page များမှ နေ့စဉ်/ အပတ်စဉ် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ သတင်းများကို  
လိုအပ်လို အသိပေး ထုတ်ပြန်သွားရမည်။
- (၂၁) ရက်သတ္တပါတ်အတွင်း ဖုံး၊ သွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊ စစ် လုပ်ငန်းများကို အစိုးရနှင့်  
ပုဂ္ဂလိကရုံးဌာနများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များ၊ ဈေးများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ  
အဆောက်အဦးများ၊စာသင်ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များအားလုံးနှင့်ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ  
အုပ်စုထဲရှိ (သို့) နေအိမ်များနှင့် အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ လမ်းပတ်ဝန်းကျင် နေရာများတွင်  
COVID - 19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်  
လမ်းညွှန်မှုပေးရမည်။
- (၂၂) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရာတွင် ခြင်သက်ကြီးကောင်ဖြစ်မှ နှိမ်နင်း  
ခြင်းထက် ပိုးလောက်လန်းပေါက်ပွားမှု ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးသည် ပိုမိုထိရောက်ပါသဖြင့်  
ယခင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော Aedes Free Schools ( ခြင်ကျားကင်းစင်ကျောင်းများ) အစား  
Larva Free Schools (ပိုးလောက်လန်းကင်းစင်ကျောင်းများ) အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲ  
သတ်မှတ်ရန် ကျောင်းကျန်းမာရေးဌာနခွဲနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၂၃) ခြင်ကျားပိုးလောက်လန်းကင်းစင်ကျောင်းများ ဖြစ်စေရေး ယခု ကျောင်းများ ပိတ်ထား  
ချိန်တွင် ကျောင်းကျန်းမာရေးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အခြေခံပညာဦးစီးဌာနများ  
နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် အသေးစိတ် လမ်းညွှန်ပြုစု ဆောင်ရွက်ရမည်။ ကျောင်းပြန်  
ဖွင့်လျှင် လမ်းညွှန်ချက်များ လိုက်နာရေးကိုပါ စီစဉ်၍ ကျောင်းသားများကတစ်ဆင့် မိဘ  
ပြည်သူများ လိုက်နာလာစေရန် Behavior Change Communication များ ဆောင်ရွက်  
ရမည်။
- (၂၄) ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ ထိရောက်မှုကို ပြန်လည်တိုင်းတာ ပြုပြင်နိုင်ရန်  
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဆိုင်ရာ အသိအမြင်  
ရရှိမှု၊ ခံယူချက်၊ ခံယူကျင့်သုံးမှုများ အခြေအနေကို တောရောမြို့ပါ Implementation  
Research များပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ရမည်။



(၂၅) ဗဟိုမှ ညွှန်ကြားချက်များကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအားလုံး နားလည်သိရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄.၂။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်မှဆောင်ရွက်ရန်

- (၁) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသော COVID-19 ရောဂါ ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှု ထိန်းချုပ်ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ဖြန့်ဝေ ပေးရမည်။
- (၂) COVID-19ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် COVID-19ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီမှ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများကိုပါ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းလမ်းညွှန်မှု ပေးနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ တင်ပြ ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၃) COVID- 19 ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်လိုက်နာရမည့်စံကိုက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များကိုတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်များရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသို့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက် ရမည်။
- (၄) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးအသိပေး ဆွေးနွေးခြင်း (Advocacy meeting) ကိုလည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များသို့လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ (သို့မဟုတ်) COVID- 19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေး ကော်မတီမှ ဦးဆောင်၍ Video conferencing ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- (၅) ဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုအပြင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရများထံမှ ရန်ပုံငွေရရှိရန် တင်ပြ ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၆) အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးဌာနများနှင့် အခြားသော နီးနယ်ဌာန ဆိုင်ရာများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ပြည်သူများပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ကြိုတင်အသိပေးညှိနှိုင်းရမည်။
- (၇) လိုအပ်သော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ပိုးသတ် ဆေးများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း များကို တွက်ချက်၍ ဗဟိုသို့ တင်ပြတောင်းခံရမည်။ လိုအပ်ချက် ရှိပါက ထပ်မံ၍ တင်ပြ တောင်းခံရမည်။
- (၈) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကျန်းမာရေးအသိပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်များနှင့် ပိုစတာ များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ လူများဖြတ်သန်းသွားလာ နားနေရာ နေရာများတွင် ဗီဒီယို ဆိုင်းဘုတ် များ ထောင်ထားခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

- (၉) တိုင်းဒေသကြီး ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့သည် သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းကုသရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မြို့နယ်အဆင့် ရှိဆေးရုံများအထိ Video Conferencing များပြုလုပ်၍ Clinical Management Guideline များ၊ BHS Guideline သင်တန်းများ ပို့ချနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၁၀) COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသော မြို့နယ်များရှိ ဆေးရုံများအားလုံး ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေး ဌာနများတွင် ဖွင့်လှစ်သော Fever clinic များသို့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး သံသယလူနာများ အား စစ်ဆေးရန် Dengue Test kit များ လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ပေး၍ လမ်းညွှန်ချက် အရ ဆောင်ရွက်ခြင်း သတင်းပို့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ညှိနှိုင်းကြီးကြပ်ပေးရမည်။ မှတ်တမ်းထားရှိ သတင်းပေးပို့စေရမည်။
- (၁၁) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါလူနာများကို ဆေးရုံ ဆေးခန်းသို့ ပို့ဆောင်ရာ၌ အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားသော အချိန်/နေရာများတွင် ခရီးဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ကို တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- (၁၂) မြို့နယ်များတွင် Risk area သတ်မှတ်ပြီး Larva Survey ပြုလုပ်ခြင်း၊ အဘိတ်ခတ်ခြင်း ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မှ ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်ပေးရမည်။
- (၁၃) Outbreak ဖြစ်လာသော နေရာဒေသကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော outbreak response teamမှ စတင်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရပကန အဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်း၍ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရမည်။
- (၁၄) Dengue Serosurveillance အတွက် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲခန်းသို့ မြို့နယ်များမှ သွေးနမူနာများ ပေးပို့စစ်ဆေးနိုင်ရန် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၁၅) ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ဖြန့်ဝေပေးထားသော mobile tablets များကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးပြု၍သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါအတွက် သတင်းရယူခြင်း၊ သတင်းပေးပို့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြီးကြပ် ပေးရမည်။
- (၁၆) နေ့စဉ်နှင့် အပါတ်စဉ်အလိုက် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွား/ သေဆုံး စာရင်းများ၊ အပါတ်စဉ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဆောင်ရွက်ချက်များအား ဗဟိုသို့ အချိန်မီတင်ပြရမည်။
- (၁၇) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ကောက်ယူရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကို ဗဟိုသို့အစီရင်ခံသည့်အပြင် မိမိ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို နေ့စဉ်ပုံမှန် ဆန်းစစ် သုံးသပ်၍ epidemic curve များရေးဆွဲပြီး သုံးသပ်တင်ပြ အစီရင်ခံရမည်။
- (၁၈) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ Data Focal Person များ အဆင့်တိုင်းတွင်ထားရှိပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို နေ့စဉ်ကိုက် ညှိ၍ စာရင်းများကို Viber Group (သို့မဟုတ်) Fax (သို့မဟုတ်) Telephone ဖြင့်

သတ်မှတ် ထားသည့် အချိန်အတိုင်း အဆင့်ဆင့် အရောက်ပေးပို့နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ဆေးရုံများမှ နေ့စဉ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးအတည်ပြုလူနာ စာရင်းအား တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ နေ့လည် (၁၂) နာရီအရောက် ပေးပို့ရမည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ဗဟိုရပကနသို့ နေ့လည်(၂)နာရီအရောက်ပေးပို့ရမည်။ ဗဟိုရပကနသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ နေ့စဉ်မနက် (၈)နာရီအရောက် သတင်းပေးပို့ရမည်။

(၁၉) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် သတင်း Page များမှ နေ့စဉ်/ အပတ်စဉ် လိုအပ်သလို လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ သတင်းများကို အသိပေး ထုတ်ပြန်သွားရမည်။

(၂၀) ရက်သတ္တပါတ်အတွင်း ဖုံး၊ သွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊ စစ် လုပ်ငန်းများကို အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကရုံးဌာနများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များ၊ ဈေးများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ၊စာသင်ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များအားလုံးနှင့်ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်စုထဲရှိ (သို့) နေအိမ်များနှင့် အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ လမ်းပတ်ဝန်းကျင် နေရာများတွင် COVID-19 ကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် ညှိနှိုင်းကြီးကြပ် ရမည်။

(၂၁) ပိုးလောက်လန်းကင်းစင်ကျောင်းများ ဖြစ်စေရေးအတွက် ကျောင်းသား လူငယ်များအား အေးဒီး(စ်)ပိုးလောက်လန်း ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးပညာပေး ခြင်း၊ ကျောင်းများတွင် ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အေးဒီး(စ်) ပိုးလောက်လန်းနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၊မိဘဆရာအသင်းများ၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့များ အစိုးရမဟုတ် သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်သူ့လူထုနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် အေးဒီး(စ်) ပိုးလောက်လန်း ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးတို့နှင့် ညှိနှိုင်း ကြီးကြပ်ရမည်။

(၂၂) ခြင်ကျားပိုးလောက်လန်း ကင်းစင်ကျောင်း စီမံချက်ကိုအခြေခံ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေး အချိန်ကဲ့သို့ စာသင်ချိန်များတွင် ကျောင်းသားလူငယ်များကို ဖုံး၊ သွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊ စစ် ပြုလုပ် ခြင်းကို လုပ်တတ်လာစေရန် သင်ကြားပေးခြင်း၊ ပြုလုပ်တတ်လာပါက ကျောင်းတွင် သာမက မိမိတို့ အိမ်များတွင်ပါ ပြုလုပ်လာစေရန် တိုက်တွန်းပေးခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်သော ကျောင်းသားလူနာ ရှိသော ကျောင်းများကို ဆေးမှုတ်ခြင်းနှင့် ဖုံး၊ သွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊ စစ် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျောင်းမလာ နိုင်သောဖျားနာ ကျောင်းသားများကို ရှာဖွေဆေးကုသ ပေးခြင်း၊ ကျောင်းအနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အိမ်များရှိပါက ၎င်းအိမ်များကိုလည်း ဖုံး၊ သွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊ စစ် ပြုလုပ်၍လိုအပ်ပါကအဘိတ်ခပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင် ရန် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးနှင့် ညှိနှိုင်းကြီးကြပ်ရမည်။

(၂၃) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်ကို အခြေခံ၍ ပြင်ဆင်ထား ရှိသော အခြေအနေကို ဗဟိုသို့ ပြန်လည်တင်ပြရပါမည်။

၄.၃။ မြို့နယ်အဆင့်မှ ဆောင်ရွက်ရန်

- (၁) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော COVID-19 ရောဂါ ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှုထိန်းချုပ်ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ဖြန့်ဝေ ပေးရမည်။
- (၂) မြို့နယ်အဆင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေး ကော်မတီမှ သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ရန် မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီး ဌာနမှ တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၃) COVID-19 ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စံကိုက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များကို မြို့နယ်များ အတွင်းရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများသို့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၄) မြို့နယ်အဆင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး အသိပေးဆွေးနွေးခြင်း (Advocacy meeting)ကို မြို့နယ်အဆင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (သို့မဟုတ်) COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေး ကော်မတီမှ ဦးဆောင်၍ Video conferencing ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- (၅) အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးဌာနများနှင့် အခြားသော နီးနယ်ဌာန ဆိုင်ရာများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ပြည်သူများပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ကြိုတင်အသိပေးညှိနှိုင်းရမည်။
- (၆) လိုအပ်သော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကို COVID-19 ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများကို တွက်ချက်၍ တင်ပြ တောင်းခံရမည်။ လိုအပ်ချက်ရှိပါက ထပ်မံ၍တင်ပြ တောင်းခံရမည်။
- (၇) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကျန်းမာရေးအသိပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်များနှင့် ပိုစတာ များဖြန့်ဝေခြင်း၊ လူများဖြတ်သန်းသွားလာ နားနေရာ နေရာများတွင် ဗီဒီယို ဆိုင်းဘုတ် များ ထောင်ထားခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးရမည်။
- (၈) ပြည်သူလူထုအတွက် COVID- ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း တပြိုင်နက် လက်ကိုင် အသံချဲ့စက်ဖြင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး အသိပေး နှိုးဆော် ကြေညာပေးရမည်။
- (၉) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Video Conferencing များပြုလုပ်၍ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် BHS Guideline သင်တန်းများပို့ချနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

- (၁၀) COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသော မြို့နယ်များရှိ ဆေးရုံများအားလုံး ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေး ဌာနများတွင် ဖွင့်လှစ်သော Fever clinic များသို့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး သံသယလူနာများ အားစစ်ဆေးရန် Dengue Test kit များ လုံလောက်စွာထောက်ပံ့ ပေး၍ လမ်းညွှန်ချက် အရဆောင်ရွက်ခြင်း သတင်းပို့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်စေရပါမည်။ မှတ်တမ်းထားရှိ သတင်းပေးပို့စေရမည်။
- (၁၁) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါလူနာများကို ဆေးရုံ ဆေးခန်းသို့ ပို့ဆောင်ရာ၌ အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားသော အချိန်/ နေရာများတွင် ခရီးဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ကို မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- (၁၂) အဘိတ်ခတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအလိုက် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း(၂)ဦးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်-၁ (သို့မဟုတ်) ကြီးကြပ်-၂ (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ သားဖွား ဆရာမတို့မှ ဦးဆောင်၍ စုစုပေါင်း လူ(၃)ဦး ပါဝင်သော အဖွဲ့ဖွဲ့၍ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ မြို့နယ်အလိုက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွား မှုများသော ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာများ၊ Larva Survey ပြုလုပ်ရာ၌ ပိုးတွေ့အိမ်ရာနှုန်း (HI >10%) နှင့် အိမ်ခြေ ၁၀၀ တွင် ပိုးတွေ့ အိုးခွက်ရာခိုင်နှုန်း (BI >20%) တွေ့ရှိသော နေရာများကို Risk Area အဖြစ် သတ်မှတ်၍ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုရှိလာပါကဖြစ်ပွားသည့်အိမ်နှင့်မီတာ ၃၀၀အတွင်းရှိ အိမ်များ အားလုံး၏ အိုးခွက် အားလုံးကို အဘိတ်ခတ်ပေးရမည်။
- (၁၃) ကြီးမားသော ရေကန်၊ အုတ်ကန်များအတွင်းနှင့် အဘိတ်မလုံလောက်သော နေရာများ တွင် ပိုးလောက်လန်းစား ငါးထည့်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ပိုးလောက်လန်းစား ငါးများဖြစ်သော ဒေါင်းငါး၊ ငါးထိပ်ကွက် စသည့်ငါးများ ရရှိရေးအတွက် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး ဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၁၄) ဆေးမှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင်မြို့နယ်မှရပကန ဝန်ထမ်း(၂)ဦး၊ သက်ဆိုင်ရာ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲမှ တာဝန်ရှိသူ(၁)ဦး၊ရပ်ကွက်ကျေးရွာမှ တာဝန်ရှိသူ(၁)ဦး စုစုပေါင်း(၄)ဦး ပါဝင်သော အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါဖြစ်ပွားသော လူနာ၏အိမ်ကို ဗဟိုပြု၍ ပတ်ဝန်းကျင် မီတာ (၁၀၀)အကွာအဝေး ရှိ အိမ်များအားလုံးကို ဆေးမှုတ်ရပါမည်။ ဆေးမှုတ်ရာတွင် အသုံးပြုရသော ( ဒီဇယ်၊ ခရီးစရိတ်၊ နေ့တွက်စရိတ်)များကို မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ရောဂါ နှိမ်နင်းရေးဌာနခွဲ ရန်ပုံငွေမှ ဦးစားပေး၍ သုံးစွဲရပါမည်။
- (၁၅) Outbreak ဖြစ်လာသော နေရာဒေသကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော outbreak response team မှစတင်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ရပကန အဖွဲ့မှ အကူအညီတောင်းခံပြီး ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ် ဆောင်ရမည်။

- (၁၆) အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲခွာနှင့် Dengue Serosurveillance အတွက် Dengue Serotype စစ်ဆေးရန်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုများသော မြို့နယ်များမှ ပိုးတွေ့လူနာ (၅)ဦး၏ သွေးနမူနာများကို ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲခွာသို့ ပို့ဆောင်ရန်ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၁၇) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ဖြန့်ဝေပေးထားသော mobile tabletsများကိုအကျိုးရှိစွာ အသုံးပြု၍ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါအတွက် သတင်းရယူခြင်း၊ သတင်းပေးပို့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- (၁၈) နေ့စဉ်နှင့် အပါတ်စဉ်အလိုက် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွား/ သေဆုံး စာရင်းများ၊ အပါတ်စဉ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဆောင်ရွက်ချက်များအား တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်သို့ အချိန်မီတင်ပြရမည်။
- (၁၉) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ Data Focal Person များ အဆင့်တိုင်းတွင်ထားရှိပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို နေ့စဉ်ကိုက်ညီ၍ စာရင်းများကို Viber Group (သို့မဟုတ်) Fax (သို့မဟုတ်) Telephone ဖြင့် သတ်မှတ် ထားသည့် အချိန်အတိုင်း အဆင့်ဆင့် အရောက်ပေးပို့နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ဆေးရုံများမှ နေ့စဉ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးအတည်ပြုလူနာ စာရင်းအား တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ နေ့လည် (၁၂) နာရီအရောက် ပေးပို့ရမည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ဗဟိုရပကနသို့ နေ့လည် (၂)နာရီအရောက်ပေးပို့ရမည်။ ဗဟိုရပကနသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ နေ့စဉ်မနက် (၈)နာရီအရောက် သတင်းပေးပို့ရမည်။\*(သတင်းပေးပို့မှု Form များကို နောက်ဆက်တွဲတွင် ကြည့်ပါရန်)
- (၂၀) ပြည်သူ့လူထုပါဝင်သော လှုပ်ရှားမှုများအဖြစ် အိမ်ထောင်စုတိုင်းကို စနေနေ့တိုင်း မိမိနေအိမ်တွင်းနှင့် နေအိမ်ဝန်းကျင် ပိုးလောက်လန်းနှိမ်နင်းရေး ဖုံး၊ သွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊ စစ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ လိုအပ်ပါက အဘိတ်ခတ်ခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနမှရယူ၍ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှ ကွင်းဆင်ကြီး ကြပ်ပေးရမည်။
- (၂၁) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ မိမိကစ ကာကွယ်ပါ ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ အခြေခံကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများမှ ပိုးလောက်လန်းနှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများကို အခွင့်သင့်သလို ပြည်သူများအား ပညာပေးသင်ကြားရန်နှင့် ဖျားလျှင် နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာန (သို့မဟုတ်) Fever Clinic ချက်ချင်းသွားရောက်ကုသမှုခံယူရန် ပညာပေးတိုက်တွန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

- (၂၂) ရက်သတ္တပါတ်အတွင်း ဖုံး၊ သွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊ စစ် လုပ်ငန်းများကို အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကရုံးဌာနများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များ၊ ဈေးများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များအားလုံးနှင့် ရပ်ကွက် (သို့) ကျေးရွာအုပ်စုများထဲရှိ နေအိမ်များနှင့် အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ လမ်းပတ်ဝန်းကျင် နေရာ များတွင် COVID-19 ကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင် အောင် ဆောင်ရွက်မည်။
- (၂၃) အမျိုးသားငှက်ဖျားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာန၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် EHO တို့မှ လေ့ကျင့်ထားပေးသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း ငှက်ဖျားလုပ်သားများကို ICMV guideline ပါ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ရေး ရောဂါလက္ခဏာများ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး သံသယလူနာများအား နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ ညွှန်းပို့ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မွန်းမံသင်တန်းပေးရမည်။
- (၂၄) ပိုးလောက်လန်းကင်းစင်ကျောင်းများ ဖြစ်စေရေးအတွက် ကျောင်းသားလူငယ်များ အား အေးဒီး(စ်)ပိုးလောက်လန်းကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေး ပညာပေး ရမည်။
- (၂၅) ကျောင်းများတွင် မြို့နယ်ကျောင်းကျန်းမာရေးကော်မတီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျောင်းပတ် ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အေးဒီး (စ်) ပိုးလောက်လန်းနှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၂၆) ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ မိဘဆရာအသင်းများ၊ ကျောင်း အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်သူ့လူထုနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် အေးဒီး(စ်) ပိုးလောက်လန်း ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရမည်။
- (၂၇) ကျောင်းများတွင် ပိုးလောက်လန်း ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် မှတ်တမ်းများကို ကျောင်းအုပ်ကြီးများမှတစ်ဆင့် မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြနိုင်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၂၈) ကပ်ရောဂါအသွင် ဖြစ်ပွားသော ဒေသရှိ ကျောင်းများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ သံသယဖြစ်ဖွယ် ရောဂါလက္ခဏာများ တွေ့ရှိပါက မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန သို့ အလျင်အမြန် အကြောင်းကြားရမည်။
- (၂၉) နေ့စဉ် ဖျားနာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူစာရင်း စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်း (Daily Fever Surveillance)၊ ဖျားနာ၍ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ အစုလိုက် ကျောင်းပျက်ကွက် မှု ရှိ/မရှိ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်း (Cluster School - Absenteeism)၊ ဖျားနာ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ(ကျောင်းပျက်ကွက်သူများ အပါ အဝင်) များ၏ အမည်၊ အသက်၊

ကျား/မ၊ မိဘအမည်၊ နေရပ်လိပ်စာများ ပြည့်စုံစွာ မှတ်တမ်းပြု၍ မြို့နယ်ပြည်သူ့ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ အချိန်နှင့် တပြေးညီ အကြောင်းကြားရမည်။

(၃၀) မြို့နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်ကို အခြေခံ၍ ပြင်ဆင်ထားရှိသော အခြေအနေကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်သို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။

**၄.၄။ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ဓါတ်ခွဲဌာနများနှင့် အခြေခံကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများမှ ဆောင်ရွက်ရန်**

(၁) ဆေးရုံများရှိ ပြင်ပလူနာဌာန၊ အရေးပေါ်ကုသမှုဌာနတို့တွင် Hospital based fever clinic နှင့် Fever corner များတွင် ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်းဖြင့် လာရောက်ပြသသော လူနာများ အတွက် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှု ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်း လမ်းညွှန်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာ စေရမည်။

(၂) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် COVID-19 ရောဂါသည် အဖျားတက်ခြင်းရောဂါ လက္ခဏာ ရှိသည့်အတွက်အမြန်ဆုံးခွဲခြားဖော်ထုတ်ကုသခြင်း၊ထိုသို့ခွဲခြားရာတွင်သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ပြင်းထန်ကွဏာများ (ဥပမာ - ဗိုက်နာခြင်း၊ ဆက်တိုက် အော့အန်ခြင်း၊ Mucosal သွေးထွက်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ နုံးခြင်း၊ အသည်း ၂ စင် တီမီတာအထက် ကြီးခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေများ၊HCT တိုးခြင်း၊ သွေးဥမွှား အရေအတွက် လျှင်မြန်စွာ လျော့ကျခြင်း) တို့ကို ဂရုပြုခြင်းဖြင့် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု နှင့်ခွဲခြားရန် လေ့ကျင့်ပေးရမည်။

(၃) ဆေးရုံ ဆေးခန်းများတွင် ပြင်းထန်သော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသည့် လူနာ များအား ကုသရေးအတွက် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်များ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း၊ လိုအပ်သော ဆေးဝါးများကို ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြတောင်းခံရမည်။

**၄.၅။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်သူများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများဆောင်ရွက်ရန်**

(၁) ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား လုပ်အား သည်အလွန်အရေးပါလှပါသည်။သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်မှူးများကို အသိပေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

(၂) ပိုးလောက်လန်းနှိမ်နင်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများ၊ ဆယ်အိမ်မှူးများ၊ ရာအိမ်မှူးများဦးဆောင်၍ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာတိုင်းတွင် ဆောင် ရွက်ရပါမည်။ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် နေသည့်ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။



- (၃) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး သတင်းစကား (၈) ချက်အား COVID - 19 ရောဂါကာကွယ်ရေး နည်းလမ်း များနှင့်အတူ ပြည်သူလူထုမှ သိရှိဆောင် ရွက်နိုင်ရန် လက်ကိုင် လော်စပီကာ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအတွင်း နေ့စဉ် လှည့်လည် ကြေညာပေးရမည်။
- (၄) အကယ်၍ မိမိတို့၏ ရပ်ရွာအတွင်း အဖျားတက်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ့ရှိပါက နီးစပ်ရာဆေးရုံ ဆေးခန်းများသို့ ဆက်သွယ်ပို့ဆောင် ပေးရမည်။
- (၅) ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများမှ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါလူနာအဖြစ် ကုသနေသူသည် COVID-19 အတည်ပြုလူနာနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သော ရာဇဝင်များရှိပါက နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ ဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ရမည်။
- (၆) သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ သံသယလူနာသည် COVID - 19 ရောဂါအတွက် Home Quarantine ပြုလုပ်ထားသော နေအိမ်မှဖြစ်ပါက ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ ဆေးခန်းများသို့ ပို့ဆောင်ပေးရမည်။
- (၇) Lock Down ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ များမှ သွေးလွန်တုပ်ကွေး သံသယလူနာ တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများသို့ အချိန်မီသွား ရောက်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။ လိုအပ်ပါက ခရီးသွားခွင့် လက်မှတ်များကို ထုတ်ပေးရပါမည်။ သွားလာရန် ခက်ခဲသော အချိန်တွင် ပရဟိတ လူနာပို့ယာဉ်များ အသုံး ပြုရမည်။
- (၈) COVID-19 နှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှင့် လည်းကောင်း၊ မိမိဒေသအတွင်း ကောလဟာလများ ပြန့်ပွားမှုရှိနေပါက ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများသို့ ချက်ချင်း သတင်းပို့ရမည်။
- (၉) COVID-19 ကာလအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း များအတွက် လိုက်နာရမည့်အချက်များသိရှိရန်လိုအပ်ပါက Zoom meeting ဖြင့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများအတွက် သင်တန်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန် တောင်းခံနိုင်ပါသည်။

၅။ လုပ်ငန်းဆန်းစစ်ဆွေးနွေးခြင်း

ပုံမှန် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများနှင့် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည့်အခက်အခဲများကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်နှင့် မြို့နယ် များအနေဖြင့် နေ့စဉ် သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ နေ့စဉ် လိုအပ်သလို လမ်းညွှန်ခြင်းတို့ကို ဒုတိယတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးများ (ရောဂါနှိမ်နင်းရေး)များက ပြုလုပ်၍ သက်ဆိုင်ရာအကြီးအမှူးများထံသို့ အစီရင်ခံရပါမည်။

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများကို နှစ်ပတ်လည်ဆန်းစစ် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ထည့်သွင်းဆန်းစစ်ရမည်။

၆။ ရန်ပုံငွေ သုံးစွဲခြင်း

နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေ (ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ရရှိသော ဘဏ္ဍာငွေ) ဖြင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ လိုအပ်ချက်များ ကို World Bank နှင့် ADB ရန်ပုံငွေများမှ သုံးစွဲရန် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။ IEC များထုတ်ဝေရန် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့တို့ နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

၇။ နိဂုံး

အထက်ပါ စံကိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်၍ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှုထိန်းချုပ်ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း၊ နီးနွယ်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူ လူထုတစ်ရပ်လုံးမှ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွား/သေဆုံးမှုကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ (၁)

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်	ဆောင်ရွက်ရမည့် နေရာ	တာဝန်ခံဆောင်ရွက်မည့်သူ	မှတ်ချက်
၁။	သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး အတွက် ဦးစီးဆောင်ရွက်မည့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်/မြို့နယ် ကွပ်ကဲမှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်	တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး(သို့) ဒုတိယတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး	
		ခရိုင်အဆင့်	ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး(သို့) ဒုတိယခရိုင်ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာနမှူး	
		မြို့နယ်အဆင့်	မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး	
၂။	သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး အတွက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မည့် တိုင်းဒေသ ကြီး၊ ခရိုင်/ မြို့နယ် အဆင့် လျှင်မြန်စွာ တုန့်ပြန် ဆောင်ရွက် မည့် အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ခြင်း၊	တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်	တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန မှူး(သို့) ဒုတိယတိုင်း ဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး	
		ခရိုင်အဆင့် မြို့နယ်အဆင့်	ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး(သို့) ဒုတိယခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာနမှူး မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး	

၃။	<p>သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါအမည်ဖြင့် ဆေးရုံ တက်ရောက်လူနာအမည် စာရင်းကောက်ယူ နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်/ မြို့နယ် အဆင့် ဆေးရုံများတွင်</p> <p>(Data Focal person ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန တို့မှ (၁)ဦးစီ ထားရှိခြင်း)</p>	တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်	<p>တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှူး (သို့) ဒုတိယတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးတို့မှ တာဝန်ပေးအပ်သူ(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆရာဝန်/လက်ထောက် ငှက်ဖျားမှူး/ငှက်ဖျား အင်စပက်တော်) ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ပေးသူ(၁)ဦး</p>	
		ခရိုင်အဆင့်	<p>ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး(သို့) ဒုတိယခရိုင် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာနမှူးတို့မှ တာဝန်ပေးအပ်သူ (ငှက်ဖျားအင်စပက်တော်/ငှက်ဖျားကြီးကြပ်သူ/ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးမှူး(၁)/ မြို့နယ် သူနာပြု (၁)) ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ပေးသူ(၁)ဦး</p>	
		မြို့နယ်အဆင့်	<p>မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးတို့မှ တာဝန်ပေးအပ်သူ(ငှက်ဖျားအင်စပက်တော်/ ငှက်ဖျားကြီးကြပ်သူ/မြို့နယ်ကျန်းမာရေးမှူး (၁)/မြို့နယ်သူနာပြု(၁)) ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ပေးသူ(၁)ဦး</p>	

စဉ်	ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်	ဆောင်ရွက်ရမည့် နေရာ	တာဝန်ခံဆောင်ရွက်မည့်သူ	မှတ်ချက်
၄။	<p>ရောဂါဖြစ်ပွားသူတစ်ဦးချင်းအလိုက် တုန့်ပြန် ဆောင်ရွက်၍ ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊</p> <p>(က) နေ့စဉ်ဖျားနာလူနာစာရင်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• တိုင်းဒေသကြီး/ခရိုင်/မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံများမှ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ နှင့် ဆေးရုံတက်သော လူနာ စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်မှ နံနက်(၇း၀၀) နာရီတွင် စာရင်း ပိတ်၍ နံနက်(၈း၀၀)နာရီတွင် ကွပ်ကဲမှု အဖွဲ့မှ တာဝန်ပေးထား သူမှ သွားရောက်ကောက်ယူခြင်း၊</li> <li>• စာရင်းကောက်ရာတွင် ဆေးရုံတက်လူနာ ၏ အမည်၊ အဘအမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုံးနံပါတ် နှင့် ကျောင်းသား/သူ ဖြစ်ပါက ကျောင်းလိပ်စာ၊ အတန်းတို့ပါ ကောက်ယူထားခြင်း၊</li> </ul> <p>(ခ) စာသင်ကျောင်းများတွင် အဖျားရောဂါဖြင့် အစုလိုက် ကျောင်း</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ပျက်ကွက်မှုစာရင်းကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း။</li> </ul> <p>(ဂ) ကောက်ယူထားသော စာရင်းကို ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့မှ နေ့စဉ် မြေပုံတွင်ရေးဆွဲမှတ်သားပြီးသက်ဆိုင်ရာ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ထံသို့ နံနက် (၉း၀၀) နာရီခန့်တွင် အကြောင်းကြားပေးခြင်း။</p> <p>(ဃ) အကြောင်းကြားမှုကို လက်ခံရရှိသော အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် လျှင်မြန်စွာ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့သည်လူနာ အိမ်သို့ နေ့ခြင်းပေါက် အရောက်သွား၍</p>	<p>တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်</p>	<p>ခရိုင်/မြို့နယ်ကွပ်ကဲမှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ ပညာရေးဌာန သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်ကြီး များနှင့် ကျောင်း ကျန်းမာရေး ဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ သတင်းရယူရန်၊ ကျောင်းသားမိဘ/အုပ်ထိန်းသူများနှင့် ဆက်သွယ်သတင်းရယူရန်။</p>	

<p>လူနာအိမ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် မီတာ (၁၀၀) အတွင်း အိမ်များတွင် ဖုံးသွန်၊တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊ စစ်နှင့် အဘိတ် ဆေးခတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊</p> <p>(င) ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖျားနာသော လူနာ ရှာဖွေခြင်း၊</p> <p>(စ) ရပကနအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်း၍ ဆေးမှုတ်ခြင်း၊</p> <p>(ဆ) ကျန်းမာရေး ပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊</p> <p>(ဇ) ဆောင်ရွက်ပြီးသောလုပ်ငန်းများကို နေ့စဉ်ညနေ (၅:၀၀နာရီ) ထက် နောက် မကျစေဘဲ ခရိုင်/မြို့နယ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့သို့ ပြန်လည် သတင်း ပေးပို့ခြင်း၊</p>			
---	--	--	--

၅။	<p>သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါနှိမ်နင်းရေးကို ပညာရေးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• တိုင်းဒေသကြီး/ခရိုင်/မြို့နယ်ပညာရေးဌာန၊ ကျောင်းကျန်းမာရေး အဖွဲ့တို့နှင့် ညှိနှိုင်းမှုများတွင် ကျန်းမာရေး ပညာ ပေးခြင်း၊ ပိုးလောက်လန်းကင်းစင်ကျောင်း စီမံချက်ကို အခြေခံ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေး အချိန်ကဲ့သို့ စာသင်ချိန်များတွင် ကျောင်းသား လူငယ်များကို ဖုံးသွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊စစ် ပြုလုပ်ခြင်းကို လုပ်တတ် လာစေရန် သင်ကြားပေးခြင်း၊ ပြုလုပ်တတ်လာပါက ကျောင်းတွင် သာမက မိမိတို့အိမ် များတွင်ပါ ဖုံး၊ သွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊ စစ် ပြုလုပ်လာစေရန် တိုက်တွန်းပေးခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်သော ကျောင်းသားလူနာရှိသော ကျောင်းများကို ဆေးမှုတ်ခြင်း နှင့် ဖုံးသွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊စစ် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျောင်းမလာ နိုင်သော ဖျားနာ ကျောင်းသားများကို ရှာဖွေဆေးကုသပေးခြင်း၊ ကျောင်းအနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အိမ်များ ရှိပါက ၎င်းအိမ် များကိုလည်း ဖုံးသွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊စစ် ပြုလုပ်၍ လိုအပ်ပါက အဘိတ်ခပ်ခြင်းတို့ကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>	<p>တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်</p>	<p>ခရိုင်/မြို့နယ် ကွပ်ကဲမှုနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ ပညာရေးဌာန သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ်ကြီး များနှင့် ကျောင်း ကျန်းမာရေး ဌာန ကျောင်းသားမိဘ/အုပ်ထိန်းသူ များ</p>	
----	--	--	---	--

စဉ်	ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်	ဆောင်ရွက်ရမည့် နေရာ	တာဝန်ခံဆောင်ရွက်မည့်သူ	မှတ်ချက်
၆။	<p>သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနှိမ်နင်းရေးကို ပြည်သူလူထုမှ ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာစေရန် နှိုးဆော်တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ကျန်းမာရေးပညာပေးရာတွင် ပြည်သူလူထုမှ မိမိအိမ်တွင် ပိုးလောက် လန်းပေါက်တတ်သော နေရာများကို သိရှိလာစေရန်နှင့် ပိုးလောက်လန်း၏ အန္တရာယ်ကို ရှင်းပြခြင်းနှင့် မိမိအိမ်တွင် ပိုးလောက်လန်း ပေါက်ပွားရာ နေရာများကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖုံးသွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲစစ် လုပ်တတ် လာစေရန် သင်ပြပေးခြင်း။</li> <li>ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ (၁၀)အိမ်စု တစ်စု လျင်လူ(၃)ဦးမှ (၅)ဦးခန့် ပါဝင်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်းသွေးလွန်တုပ်ကွေး လုပ်သား အဖွဲ့ငယ် ဖွဲ့စည်း၍ တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ခန့် မိမိတာဝန်ယူထား ရာနေရာများတွင် ပိုးလောက်လန်းနှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။</li> </ul>	မြို့နယ်အဆင့်	မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးတို့မှ တာဝန်ပေးအပ်သူ(ငှက်ဖျားအင်စပက်တော်/ငှက်ဖျားကြီးကြပ်သူ/ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးမှူး (၁)/မြို့နယ်သူနာပြု (၁)ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ	
၇။	<p>သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါနှိမ်နင်းရေးကိုလူထုလှုပ်ရှားမှုအသွင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>တိုင်းဒေသကြီး/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းမှုကို လူထုလှုပ်ရှားမှု အသွင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ( Social Distancing ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်)</li> </ul>	မြို့နယ်/ကျေးရွာအဆင့်	တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး(သို့မဟုတ်) ဒုတိယတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး/ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးတို့မှ တာဝန်ပေးအပ်သူ/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ	



စဉ်	ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်	ဆောင်ရွက်ရမည့် နေရာ	တာဝန်ခံဆောင်ရွက်မည့်သူ	မှတ်ချက်
၈။	အပတ်စဉ်/နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အစီရင်ခံပေးပို့ခြင်း <ul style="list-style-type: none"> <li>ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်မှတိုင်းဒေသကြီး/အဆင့်သို့နေ့စဉ်/အပတ်စဉ်သတင်း ပို့ရန်၊</li> <li>တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်မှ ဗဟိုရပကနသို့နေ့စဉ်/ အပတ်စဉ် သတင်း ပို့ရန်၊</li> </ul>	ခရိုင်/မြို့နယ် အဆင့်	ခရိုင်/မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး	
		တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်	တိုင်းဒေသကြီးကွပ်ကဲမှုနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့နှင့်တိုင်း ရပကနအဖွဲ့	
၉။	ကုသရေးဌာန/ လျင်မြန်စွာ တုန့်ပြန် ဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့များ နှင့် ညှိနှိုင်း၍ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ၊ ဝိုးသတ်ဆေးနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ တင်ပြခြင်း၊ <ul style="list-style-type: none"> <li>ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်မှ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်သို့ တင်ပြရန်</li> <li>တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်မှ ဗဟိုရပကနသို့ နေ့စဉ်/ အပတ်စဉ် သတင်းပို့ရန်</li> </ul>	ခရိုင်/မြို့နယ် အဆင့်	ခရိုင်/မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး	
		တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်	တိုင်းဒေသကြီးကွပ်ကဲမှုနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့နှင့် တိုင်းရပကနအဖွဲ့	

- မှတ်ချက်(၁) ဗဟိုရပကန/ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးစီမံချက်သည် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ သတင်းပေးပို့မှုများကို စုစည်း၍ နေ့စဉ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွား/သေဆုံး စာရင်းများ အပတ်စဉ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွား/ သေဆုံးမှုစာရင်းများနှင့် ကာကွယ်နှိမ် နင်းရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရန်။
- (၂) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ လိုအပ်သော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးပစ္စည်းများ ပညာပေးစာစောင်များ ကုန်ကျစရိတ် များထောက်ပံ့နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးရန် လိုအပ်သော နည်းပညာအကူအညီများနှင့် သင်တန်းများ ပို့ချပေးရန်

နောက်ဆက်တွဲ(၂)

ရက်သတ္တပါတ်အတွင်း ဖုံးသွန်၊လဲ၊စစ် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဦးတည်နေရာများနှင့်ဆောင်ရွက်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ

စဉ်	နေ့စွဲ	နေရာ	လုပ်ငန်းရပ်	လုပ်ဆောင်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ	ကူညီကြီးကြပ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ
၁	တနင်္လာနေ့	အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကရုံးဌာနများ	ဖုံးသွန်၊တိုက်ချွတ်၊လဲ၊စစ် လုပ်ငန်းရပ်များ	အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းများ	ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အကြီးအကဲများ
၂	အင်္ဂါနေ့	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ	။	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းများ	သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ
၃	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့	ဈေးများ	။	ဈေးသူ၊ဈေးသားများ	စည်ပင်သာယာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ဈေးမိ၊ဈေးဖများ
၄	ကြာသပတေးနေ့	ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးများ နှင့်(နတ်ကွန်းငယ်များအပါအဝင်) အခြားအများနှင့်ဆိုင်သောနေရာများ	။	သက်ဆိုင်ရာဘာသာဝင်များနှင့် ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူများ၊ ပြည်သူလူထု	သက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များ နှင့်သက်ဆိုင်ရာဂေါပကအဖွဲ့များ
၅	သောကြာနေ့	စာသင်ကျောင်းများ(တက္ကသိုလ်များနှင့်) စာသင်ကျောင်းများအားလုံး(	၁။ ဖုံးသွန်၊တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊စစ် လုပ်ငန်းရပ်များ ၂။ပိုးလောက်လန်းသတ်ဆေးခတ်ခြင်း	ကျောင်းသူကျောင်းသားများ/ ဆရာဆရာမများ၊/ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ	ဆရာဆရာမများနှင့် ကျောင်းအုပ်ကြီး/ များ၊ တက္ကသိုလ်အကြီးအကဲများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ

၆	စနေနေ့	ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုများထဲရှိ(သို့) နေအိမ်များနှင့်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ လမ်းပတ်ဝန်းကျင်နေရာများ	၁။ ဖုံးသွန်၊ တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊စစ် လုပ်ငန်း ရပ်များ ၂။ အိမ်တွင်းရှိ ခြင်္ကျား ခိုအောင်းနိုင်သောနေရာများကို ရှင်းလင်းခြင်းဥပမာ(အိမ်တွင်း၌) ချိတ်ဆွဲထားသောအဝတ်များကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အလင်းရောင်ကောင်းမွန်စွာ ရရှိစေရန်ပြုလုပ်ခြင်း(	ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်သူလူထုများ	ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ/ ရပ်မိ၊ ရပ်ဖများ
---	--------	---	---	--	---

မှတ်ချက်။ ၁။ ဖုံးသွန်၊တိုက်ချွတ်၊ လဲ၊စစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသော ရေသိုလှောင်သည့် အိုးခွက်များ၊ ရေတင်ကျန်နိုင်သည့် စွန့်ပစ်ထားသော အိုးစုတ်၊ခွက်စုတ်များ၊ တာယာအဟောင်းများ၊ ဘက်ထရီအိုးစုတ်များ၊ ဝါးငုတ်၊ သစ်ခေါင်းစသောနေရာများအပြင် ပုန်းကွယ်နေသည့် နေရာများရှိခြင်ကျား ပိုးလောက်လန်းပေါက်ပွားနေသည့် အိုးခွက်များကိုပါ ရှာဖွေပြီး ရှင်းလင်းဖယ်ရှားသွားရန်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ သတ်မှတ်နေရာအတွင်း၌ ခြင်္ကျားပိုးလောက်လန်း ပေါက်ပွားနိုင်သော နေရာ လျော့နည်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း။ (Breeding Source Reduction)

၃။ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှသာ အောင်မြင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ လိုအပ်သည့်အချိန်၊ လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။

\* “ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။”

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးစီမံချက် လုပ်ငန်းအချိန်ပြဇယား

သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း နည်းဗျူဟာ/လုပ်ငန်း စဉ်များ	လုပ်ဆောင်ချက်များ	ဗဟို							တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်							မြို့နယ်										
		မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဩဂုတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဩဂုတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဩဂုတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများစီမံ ခန့်ခွဲခြင်း	COVID-19 ကာကွယ်ရေး လုပ် ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များကို ပါရေးဆွဲရန်။	•																								
	လုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုဖြန့်ဝေရန်။	•							•									•								
	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များဖြည့် တင်းပေးရန်။	•	•	•					•	•	•							•	•	•	•					
	သွေးလွန်တုပ်ကွေးကြိုတင် သတိပေးစနစ်ဆောင်ရွက်ရန်။	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	နှီးနွယ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ဌာန ဆိုင်ရာများနှင့် ဦးစီးဌာနတွင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ဆောင်ရွက်ရန်။	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ရေး/အသိပညာ မြှင့်တင် မြှင့်တင်ရေးအတွက် Smart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Phone/ Tablet များအသုံးပြုဆောင်ရွက်ရန်။																				
ဗဟိုတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်နှင့်မြို့နယ်များသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဆွေးနွေးခြင်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်ရန်။	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်ရေး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန် လူတစ်ဦးချင်းစီမှ ပြည်သူလူထုအားလုံးပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ဗဟိုတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်နှင့်မြို့နယ်များနှင့် online meeting များ ဆောင်ရွက်ရန်	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Covid-19 ရောဂါအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသောတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်/ မြို့နယ် များကို ဗဟိုမှ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်။	•																			
ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဆောင်ရွက်မည့်ရှေ့တန်းမှကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် Covid-19 မှ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ဖြည့်တင်းပေးရန်။	•	•																		

<p>ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရန်နှင့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း</p>	<p>ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးရန် (လက်ကမ်းစာစောင်၊ ပိုစတာများ၊ ပညာပေး ဗွီဒီယိုနှင့်အသံစာတိုများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ရုပ်ပြစာအုပ်များ) ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ၍ပြည်သူလူထုအတွင်းကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဝေ အသုံးပြုနိုင်ရန်။</p>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	<p>လူမှုမီဒီယာ၊ ပုံနှိပ်မီဒီယာ၊ တီဗွီ၊ ရေဒီယို၊ စာတိုပို့ခြင်းတို့မှ တဆင့်သတင်းစကားပေးရန်။</p>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<p>သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့် COVID-19 အတွက် ဖုန်းလိုင်းများနှင့် Call စင်တာ များကို ဆက်သွယ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန်။</p>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<p>“သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ မိမိကစကာကွယ်ပါ” ဟူသော သတင်းစကား (၈) ချက်ကို လူမှုမီဒီယာ၊ တီဗွီ၊ ရေဒီယိုတို့ တွင်ဖော်ပြရန်</p>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<p>သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ အကြောင်းသတင်းစကား အတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူထုအခြေပြု အသင်းအဖွဲ့များ (ICMVs, CSO, CBO စသဖြင့်) ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။</p>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	ခြင်ကျားပိုးလောက်လန်းနှိမ် နင်းရေးအတွက် ပြည်သူ့လူထု တစ်ရပ်လုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်လာ အောင် ဆောင်ရွက်ရန်။																																										
	သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွား မှုများ သော ဒေသများတွင် ခြင်ကျားပိုး လောက်လန်းနှိမ် နင်းရေး အထူးလုပ်ဆောင်ရန်။																																										
	ကပ်ရောဂါအသွင်ဖြစ်ပွားမှုကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်။																																										
ရောဂါရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကုသမှုပေးခြင်း	Covid-19 လူနာရှိသော မြို့ နယ်များရှိ ဆေးရုံများနှင့် Fever Clinic များအား Degue Test Kit များထောက်ပံ့ပေးရန်																																										
	ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် ကုသမှုပေးခြင်း အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရန်။																																										
	သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြင့် သေ ဆုံးမှုကို လျှော့ချရန် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု များကို စော စီးစွာသိရှိ ဖော်ထုတ်ရန်။																																										
	ပြင်းထန်သောလူနာများကို ဆေးရုံ တွင်အထူးကြပ်မတ် ကုသမှုပေးရန်။																																										

သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို စောင့်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာ ခြင်း	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေရာအား လုံးမှ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ကို နေ့စဉ် အပတ်စဉ်အစီရင်ခံရန်။	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	အပတ်စဉ် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ ကို စစ်ဆေး၍ ကပ်ရောဂါ အသွင် ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ဖော် ထုတ်ရန်။	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကြို တင် သတိပေးစနစ်တွင်ထည့် သွင်းရန်။	•	•																	
	ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို စောစီး စွာတုန့်ပြန်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားရန်။	•	•																	
	အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲ ခန်းသို့ သွေးနမူနာများ ပေးပို့ စစ်ဆေးရန်နှင့်ကြီးကြပ်ဆောင် ရွက်ရန်။	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ COVID-19 နှင့်အခြားရောဂါ များကို ဘက်ပေါင်းစုံမှရောဂါ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုခြင်း အရှိန်မြှင့်တင်ရန်။	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



	ခြင်ကျားပိုးလောက်လန်းစော င့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းကိုလည်း စဉ်ဆက် မပြတ် ပြုလုပ်ရန်။	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	တယ်လီဖုန်း၊ လူမှုမီဒီယာ အခြေပြု၍ စောင့်ကြပ် ကြည့် ရှုစစ်ဆေးရန်။	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ် ပွားမှု ကို ၂၄ နာရီအတွင်း သက်ဆိုင်ရာသို့ မဖြစ်မနေ အကြောင်းကြားရန်။									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ကျောင်းကျန်းမာ ရေးစီမံချက်နှင့် အထူးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ	ကျောင်းသူ / သားများကို ပညာပေးစာစောင်များ ရုပ်ပြ စာအုပ်များဖြင့်သွေးလွန်တုပ် ကွေးဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့် တင်ပေးရန်။									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ကျောင်းဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင် နက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ကျောင်းသို့ သွားရောက် စစ် ဆေးခြင်း၊ ကျောင်းပါတ်ဝန်း ကျင်ရှိ ခြင်ကျား ပိုးလောက် လန်းများ နှိမ်နင်းခြင်း သင်ပြ ပေးခြင်း၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်များ အသိပေးရန်။										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက်(၂၀၂၀)ခုနှစ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွား/ သေဆုံးမှုစာရင်းဇယား အပတ်စဉ် ( )

Sr	Township	Age						Male & Female			Urabn / Rural			Grade				
		< 1	1-4	5-9	10-14	≥15	Total	M	F	Total	U	R	Total	I	II	III	IV	Total
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
<b>Total</b>																		

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက်(၂၀၂၀)ခုနှစ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွား/ သေဆုံးမှုစာရင်းဇယား (လချုပ်)

Sr	Township	Age						Male & Female			Urabn / Rural			Grade				
		< 1	1-4	5-9	10-14	≥15	Total	M	F	Total	U	R	Total	I	II	III	IV	Total
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
<b>Total</b>																		

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အခြေပြုဇယား ၂၀၂၀-ခုနှစ် (အပတ်စဉ်- )

Sr	Township	Coverage of larva Control				Coverage of Adult Mosquito Control					Health Education	
		Ward/ Village	Household	Larva Control Activities	Population	Township	Ward	Household	School	Population	Time	Population
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနှိမ်နင်းရေးအတွက် Abate ဆေးခပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအခြေပြုဇယား၊ ၂၀၂၀-ခုနှစ် အပတ်စဉ်( )

Sr	Township	Abate Coverage for Larva Control					
		Ward/Village	Household	School	Population	Container	Abate (KG)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>